

GEO solutions Tomasz Michałek ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991 tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl				KARTA OTWORU WIERTNICZEGO Z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM SONDĄ DPL								Zał.Nr: 5.3								
				3																
Rejon: ul. 11 listopada, Kilińskiego Miejscowość: Sierpc Powiat: sierpecki Województwo: mazowieckie				Obiekt: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Inwestor: EMPEGEK Sp. z o.o. Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michałek				System wiercenia: ręczny												
								Rzędna: 118.10 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m												
								Skala 1 : 40		Data wiercenia: 2016-09-17										
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg ISO	Głębokość pobrania próbki	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wateczkowań	Stopień zageszczenia						ID	Stan gruntu	Nr warstwy
												Luźny	Śred.zag			Zageszczony				
												Ilość uderów na 10 cm wbicia sondy								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	5	10	15	20	25	30	14	15	16
<div>sączenie</div> <div><div>▼</div><div>1.30</div></div>	<div>Czwartorzęd</div> <div>Czwartorzęd</div>	<div>1.0</div> <div>2.0</div> <div>3.0</div>	nB(Pd)	0.20	nasyp budowlany, jasnobrązowy zbudowany z piasku drobnego	Mg	1.00	B	w	1/2	<div></div>								szg	lb
			nN(H,Pd,Pg)		nasyp niekontrolowany, brunatno-szary zbudowany z humusu, piasku drobnego, piasku gliniastego	Mg												0.30	ln	la
			nN(H,Pg,Pd)	1.30	nasyp niekontrolowany, brunatno-szary zbudowany z humusu, piasku gliniastego, piasku drobnego	Mg	1.50	B									pl			
			Pd	1.80	piasek drobny, brązowy	FSa	2.20	B								0.51	szg	IVc		
			Pd//Pπ	2.70	piasek drobny, jasnobrązowy przewarstwiony piaskiem pylastym	FSa _{sis} a	2.80	B								0.49				
								3.00												