

GEO solutions Tomasz Michałek ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991 tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl						KARTA OTWORU WIERTNICZEGO						Zał.Nr: 5.4			
						4									
Rejon: ul. 11 listopada, Kilińskiego Miejscowość: Sierpc Powiat: sierpecki Województwo: mazowieckie				Obiekt: Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej Inwestor: EMPEGEK Sp. z o.o. Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michałek				System wiercenia: ręczny							
								Rzędna: 118.30 m n.p.m.				Głębokość: 3.00 m			
								Skala 1 : 25		Data wiercenia: 2016-09-17					
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg ISO	Głębokość pobrania próbki	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Stan gruntu	Nr warstwy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0	GbH		gleba próchnicza, brunatna	Or	0.30	B	mw			Ila		
				nN(Pd,H)	0.20	nasyp niekontrolowany, brązowo-szary zbudowany z piasku drobnego, humusu	Mg					In	Ia		
				P _π //Pd	0.40	piasek pylasty, brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	siSafsa					szg	IVb		
				Pg//Pd	0.90	piasek gliniasty, brązowy przewarstwiony piaskiem drobnym	clSafsa	0.80	B	0/1	tpl	Vb			
				Gp//Pg	1.30	glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	sacISiclsa	1.20	B						
				Pg	2.40	piasek gliniasty, brązowy	clSa	2.00	B						
					3.0		3.00			2.70	B	0/1			