

GEO solutions Tomasz Michałek ul. Ku Wiatrakom 7/89, 85-856 Bydgoszcz NIP: 953-223-49-67 REGON: 361423991 tel. 696 995 812 e-mail:biuro@geosolutions.org.pl						KARTA OTWORU WIERTNICZEGO NR				Zał.Nr: 5.3			
						4				Wiertnica: H16G			
Rejon: ul. Kosynierów Miejscowość: Sierpc Powiat: sierpecki Województwo: mazowieckie				Obiekt: Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Inwestor: MP GK "EMPEGEK" Sp. z o.o. Zleceniodawca: JRP Instalacje Waldemar Lis Wiercenie: GEOsolutions Tomasz Michałek				System wiercenia: mechaniczno-obrotowy					
								Rzędna: 118.40 m n.p.m.		Głębokość: 3.50 m			
								Skala 1 : 50		Data wiercenia: 2019-04-27			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg ISO	Głębokość pobrania próbki	Rodzaj próbki	Wilgotność	Ilość wałeczowań	Stan gruntu	Nr warstwy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0 2.0 3.0	nN(Pg,Pd,K,H)		nasyp niekontrolowany, brunatno-szary zbudowany z piasku drobnego, gliniastego, kamieni, humusu	Mg	0.80 1.50 2.80	B B B	mw w 0/1		szg tpl IVc	I
				Pd+Pg	0.70	piasek drobny, brązowy z domieszką piasku gliniastego	clsaFSa						III
				Pg	0.90	piasek gliniasty, brązowy	clSa						
				Pg+K	2.30	piasek gliniasty, brązowy z domieszką kamieni	coclSa						
					3.50								
5 Rzędna: 118.30 m n.p.m. Data: 2019-04-27													
		Czwartorzęd Czwartorzęd	1.0 2.0 3.0	nN(Pd,Pg,H)		nasyp niekontrolowany, brunatno-szary zbudowany z piasku drobnego, gliniastego, humusu	Mg	0.50 1.00 2.50	B B B	mw w 0/1		szg tpl IVc	I
				Pd+Pg	0.30	piasek drobny, brązowy z domieszką piasku gliniastego	clsaFSa						III
				Pg+K	0.60	piasek gliniasty, brązowy z domieszką kamieni	coclSa						
					3.00								